GV

interparts bv

www.gvinterparts.be
info@gvinterparts.be

GV interparts
Bruinstraat 14
2275 Lille

info@gvinterparts.be
Fax. 014 / 71 32 55
www.gvinterparts.be

Wim Geenen 0496 / 23 96 97
Rudi Verheyen 0493 / 04 97 47
Manolito Franken 0471 / 86 22 63

Productoverzicht

GV Interparts

Voorwoord

■ MDF POEDERCOATING is een uniek procedé waarbij een mengsel van droog poeder op basis van polyester en lucht op het te behandelen materiaal wordt aangebracht.

■ Dit poeder vloeit onder invloed van warmte uit tot een gesloten laag. Het te behandelen oppervlak ondergaat 2 maal een POEDERCOATING behandeling: grondlaag en afwerking. Alle onderdelen zijn steeds dubbelzijdig en naadloos afgewerkt.

■ In tegenstelling tot natlakken maakt men bij de applicatie van POEDERCOATING geen gebruik van oplos- of verdunningsmiddelen op solventbasis.
Dit maakt dat POEDERCOATING een zeer milieuvriendelijke technologie betreft, waarbij er van uitstoot van schadelijke stoffen geen sprake is.
Bovendien wordt overspray tijdens dit procedé volledig gerecupereerd.

■ Uitgebreide labotesten vertellen ons dat de krasbestendigheid, hardheid en chemische resistentie van een ongekend hoog niveau zijn. Door deze unieke technische eigenschappen is dit materiaal uitermate geschikt voor tal van interieur- en zelfs industriële toepassingen.

■ GV Interparts weet wat belangrijk is voor de onafhankelijke vakman: kwaliteit, stiptheid en service aan de juiste prijs.

■ Stalensets kunnen verkregen worden op aanvraag.

Algemene richtlijnen

- Al onze prijzen zijn exclusief BTW.

- De prijzen per model vindt u op de laatste bladzijde in deze kaft. De vermelde prijs omvat steeds een vierkante meter-prijs, dubbelzijdig afgewerkt, inclusief MDF.

- De levertermijn bedraagt 4 weken (20 productiedagen). Bij bestelling ontvangt u een orderbevestiging met vermelding van de leverdatum.

- Bij bestellingen vragen wij u gebruik te maken van het standaard bestelformulier dat zich achteraan in deze map bevindt.

- Speciale modellen alsook constructies zijn steeds bespreekbaar.
Prijzen op aanvraag.

- Constructies (bv. dampkappen) die omwille van de afmeting niet kunnen gepoedercoat worden, kunnen steeds meegeleverd worden in dezelfde kleur in structuurlak.

Inhoud

Voorwoord - POEDERCOATING op MDF p. 3
Algemene richtlijnen p. 4
Inhoud p. 5
Kleuren p. 7
Kleurreferenties p. 9
Deurfronten 19MM p. 11 t/m 22
- Model ADAM p. 11
- Model WALDO p. 11
- Model NATAN p. 12
- Model KOBUS p. 12
- Model OMAR p. 13
- Model QUINT p. 13
- Model MUZE 100 p. 14
- Model MUZE 150 p. 15
- Model CARGO 100 p. 16
- Model CARGO 150 p. 17
- Model JENZ p. 18
- Model NOVAC p. 18
- Model MINNE p. 19
- Model MAURO p. 19
- Model KOEMAR p. 20
- Model MENNO p. 20
- Model KOOB p. 21
- Model LUCID p. 21
- Model IVAR p. 22

DEURFRONTEN 22 MM p. 23 t/m 30

- Model ALEC p. 24
- Model FLINT p. 24
- Model IMBER 100 p. 25
- Model IMBER 150 p. 26
- Model BERTO p. 27
- Model LEXAR p. 27
- Model NESTOR p. 28
- Model OTTO p. 28
- Model RAMON p. 29
- Model ELISE p. 29
- Model MORRIS p. 30
- Model LEWIS p. 30

Panelen los p. 31

Hoekpasstukken en Pilasters p. 32

Zijwanden p. 33 - 34

Kroonlijsten p. 35

Greeplijsten p. 36

Glasdeuren p. 37

Dampkappen p. 38

Info boringen p. 39

Voorbeeld p. 40 - 41

Bestelformulier p. 42

Kleuren

- 1 **BIANCO 103**
- 2 **BIANCO 502**
- 3 PREMIUM WIT
- 4 BIANCO
- 5 BIANCO P01
- 6 PORSELEIN
- 7 PERGAMON
- 8 ECRU
- 9 CASCARE
- 10 ZANDBEIGE
- 11 CAFE AU LAIT
- 12 TAUPE
- 13 KASHMIR
- 14 MAANLICHT
- 15 GREY CLASSIC
- 16 PLATIN GREY
- 17 PARELGRIJS
- 18 ARCTIC
- 19 ISOLDE
- 20 KIEZELGRIJS
- 21 DAKAR
- 22 OTTERGRIJS
- 23 STONE GREY
- 24 TURTLE
- 25 BASALT
- 26 LAVA
- 27 CACTUSGROEN
- 28 DIAMANTGRIJS
- 29 ANTRACIET
- 30 CARBON BLACK

GV Interparts

maatwerk poedercoating op MDF

GV Interparts

deurfronten 19mm

Adam

DEURFRONTEN 19mm

perspectief



vooraanzicht



verticale snede

Waldo

DEURFRONTEN 19mm

perspectief



vooraanzicht



verticale snede

Natan

DEURFRONTEN 19mm

perspectief



vooraanzicht



verticale snede

Kobus

DEURFRONTEN 19mm

perspectief



vooraanzicht



verticale snede

Omar

DEURFRONTEN 19mm

perspectief



vooraanzicht



verticale snede

Quint

DEURFRONTEN 19mm

perspectief



vooraanzicht



verticale snede

Muze 100 DEURFRONTEN 19mm



perspectief





→ Groeven steeds gelijk verdeeld

Muze 150 DEURFRONTEN 19mm

perspectief





→ Groeven steeds gelijk verdeeld

Cargo 100 DEURFRONTEN 19mm



perspectief





→ Groeven steeds gelijk verdeeld

Cargo 150 DEURFRONTEN 19mm

perspectief





→ Groeven steeds gelijk verdeeld

Jenz

DEURFRONTEN 19mm

perspectief



vooraanzicht



verticale snede

Novac

DEURFRONTEN 19mm

perspectief



vooraanzicht



verticale snede

Minne

DEURFRONTEN 19mm

perspectief



vooraanzicht



verticale snede

Mauro

DEURFRONTEN 19mm

perspectief



vooraanzicht



horizontale snede

Koemar

DEURFRONTEN 19mm

perspectief



vooraanzicht



horizontale snede

Menno

DEURFRONTEN 19mm

perspectief



vooraanzicht



horizontale snede

Koob

DEURFRONTEN 19mm

perspectief



vooraanzicht



horizontale snede

Lucid

DEURFRONTEN 19mm

perspectief



vooraanzicht



horizontale snede

Ivar

DEURFRONTEN 19mm

perspectief



vooraanzicht



horizontale snede

GV Interparts

deurfronten 22mm

Alec

DEURFRONTEN 22mm

perspectief



vooraanzicht



verticale snede

Flint

DEURFRONTEN 22mm

perspectief



vooraanzicht



verticale snede

Imber 100 DEURFRONTEN 22mm

perspectief





→ Groeven steeds gelijk verdeeld

Imber 150 DEURFRONTEN 22mm

perspectief





→ Groeven steeds gelijk verdeeld

Berto

DEURFRONTEN 22mm

perspectief



vooraanzicht



horizontale snede

Lexar

DEURFRONTEN 22mm

perspectief



vooraanzicht



horizontale snede

Nestor

DEURFRONTEN 22mm

perspectief



vooraanzicht



horizontale snede

Otto

DEURFRONTEN 22mm

perspectief



vooraanzicht



horizontale snede

Ramon

DEURFRONTEN 22mm

perspectief



vooraanzicht



horizontale snede

Elise

DEURFRONTEN 22mm



perspectief



vooraanzicht



verticale snede

- Lengte + hoogte greep aanpasbaar op maat
- Positie vrij te kiezen, ook mogelijk op de rand / aan de zijkant

Lewis

DEURFRONTEN 22mm

perspectief



vooraanzicht



horizontale snede

Morris

DEURFRONTEN 22mm

perspectief



vooraanzicht



horizontale snede

Panelen los

- vlakke panelen
- vlakke latten, lichtlatten, greeplijsten, plinten, passtukken

MDF + FREZEN + POEDERLAK

dikte	maximale lengtes
16mm	2790mm
19mm	2790mm
22mm	2790mm
35mm	2430mm
38mm	2430mm
50mm	2430mm

- Duidelijk vermelden MET of ZONDER randafwerking
- Met randafwerking = RADIUS 2
- Zonder randafwerking = kanten gebroken
- Maximale breedte voor alle diktes : 1300mm

Samengestelde onderdelen en constructies

GV Interparts levert eveneens voorgemonteerde interieur-onderdelen welke naadloos zijn, afgewerkt in poedercoating.

Toepassingen

- hoeken
- opgedikte kastwanden
- tabletten
- kookeiland
- schabben

Stukken kunnen opgedikt worden tot maximum 200mm. De maximum afmeting is 3600mm x 1300mm

Eventuele extra infrezingen kunnen wij voor u voorzien.

Op de volgende bladzijden vindt u enkele standaard voorbeelden.

Prijzen voor samengestelde onderdelen zijn steeds op aanvraag.

ZIJWANDEN





OPGELET: maat A (model B: A/C) mag niet meer dan 200mm zijn!





OPGELET model C:
maat A/E mag niet meer dan 200mm zijn!

OPGELET model D:
maat A/C mag niet meer dan 200mm zijn!

ZIJWANDEN bovenzijden vlak afgewerkt



OPGELET: maat A/D mag niet meer dan 200mm zijn!

KROONLIJST model A

- deze worden afgewerkt op een lengte van 3600mm



SCHAAL: 1/1

KROONLIJST model B

- deze worden afgewerkt op een lengte van 3600mm



SCHAAL: 1/1

GREEPLIJSTEN aluminium

greeplijsten

- worden afgewerkt op een lengte van 3600mm
- zijn vervaardigd uit aluminium en worden gecoat in de gewenste kleur
- koppelstukken worden per lengte meegeleverd

model 1 (enkel)



model 2 (dubbel)



GLASDEUREN



vooraanzicht



MODEL A

kaderbreedte	
X	50mm
X	65mm
X	75mm
X	90mm
X	100mm



vooraanzicht



MODEL B

kaderbreedte	
X	50mm
X	65mm
X	75mm
X	90mm
X	100mm

Glaslatten en kruisverdeling optioneel verkrijgbaar.

DAMPKAPPEN - tussenbouw

Prijzen op aanvraag (maatwerk)













Opmerking

- Om het poederlak procedé uit te kunnen voeren, is het vereist om de panelen op te kunnen hangen. Dit gebeurt dmv 2 kleine boringen (3mm) aan de binnenzijde van het paneel, op 30mm van de zijkant. Bij panelen groter dan 1500mm zijn dit drie boringen.

- Bij bestelling vragen wij u door te geven of de potscharnieren zich links of rechts bevinden alsook de positie van de scharnieren. Bovenste boorpunten worden steeds gemeten vanaf de bovenkant, onderste boorpunten worden steeds gemeten vanaf de onderzijde van het paneel

- Bij stukken groter dan 1500mm worden 3 boringen voorzien om op te hangen. De onderste en de middenste boring worden van onder gemeten en de bovenste wordt van boven gemeten.

- De boringen zullen later verdwijnen wanneer de scharnieren of schuifsystemen gefreesd worden.

- Op het standaard bestelformulier vindt u onder "opmerkingen" nogmaals de betreffende richtlijnen hieromtrent. U zal merken, het is eenvoudiger dan het lijkt.

Voorbeeld boringen

Voorbeeld Model deur: Kobus

					Scharnierkant		Greep			
Nr.	Omschrijving	Hoogte	Breedte	Aantal	L	R	B	O	Boringen	Opmerkingen
1	deur	600	595	1	x		x		60/90	
2										

Dit geeft:



Voorbeeld boringen

Voorbeeld model ladefront: Kobus

					Scharnierkant		Greep			
Nr.	Omschrijving	Hoogte	Breedte	Aantal	L	R	B	O	Boringen	Opmerkingen
1	ladefront	335	800	1				x	40	
2										

Dit geeft:



Deuren langer dan 1500 worden voorzien van 3 boringen (boven midden onder).
Ladefronten worden voorzien van 1 boring (aan te duiden links of rechts).
Boringen worden steeds voorzien 30mm van de zijkant.
Boringen te vermelden in tabel van onder naar boven.

Bestellijst

Klantgegevens:

Naam + adres:

Contactpersoon:

Gsm:

Referentie:

Model:

Dikte:

Kleur:

					Scharnierkant		Greep			
Nr.	Omschrijving	Hoogte	Breedte	Aantal	L	R	B	O	Boringen	Opmerkingen
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										

Hoogglans op poederlak

Het is mogelijk om panelen in poederlak te verkrijgen, afgewerkt met hoogglansvernis.

Nadat het oppervlak voorzien is van poederlak worden de zichtzijde en kopse kanten met een zeer fijne korrel gladgeschuurd. Hierover komt een laag HG-vernis welke machinaal gepolierd wordt.

Op deze manier krijgen we een schitterende hoogglans met een prima prijs/kwaliteit verhouding.

Let wel: Enkel verkrijgbaar in vlakke modellen (geen groeven).
Verkrijgbaar in alle poederlak kleuren binnen ons gamma.

Satijn op poederlak

Het is eveneens mogelijk om panelen te verkrijgen, afgewerkt met satijnvernis.

Nadat het oppervlak voorzien is van poederlak, worden de zichtzijde en kopse kanten met een zeer fijne korrel glad geschuurd. Hierover komt een laag satijnvernis.

Op deze manier krijgen we een satijn afwerking met een prima prijs/kwaliteit verhouding.

Enkel verkrijgbaar in vlakke modellen (geen groeven).