

GV

interparts bv

GV Interparts
Bruinstraat 14
2275 Lille

info@gvinterparts.be
www.gvinterparts.be

Rudi Verheyen

0493 / 04 97 47

Maatwerk poedercoating op MDF

UNIEKE LAKTECHNIEK

NAADLOOS GECOAT OPPERVLAK

KRAS- EN SLIJTVASTE AFWERKING

MILIEUVRIENDELIJK PROCES

UITGEBREIDE DESIGNMOGELIJKHEDEN

PRIJSTECHNISCH INTERESSANT

CORRECTE LEVERTERMIJNEN

MDF OP MAAT

ECHT VAKMANSCHAP

TOTAALSERVICE

EIGEN TRANSPORT


GV Interparts

deurfronten 19mm

- Model ADAM
- Model WALDO
- Model NATAN
- Model KOBUS
- Model OMAR
- Model QUINT
- Model MUZE
- Model CARGO
- Model JENZ
- Model NOVAC
- Model MINNE
- Model MAURO
- Model KOEMAR
- Model MENNO
- Model KOOB
- Model LUCID
- Model IVAR

Adam


DEURFRONTEN 19MM



perspectief



vooraanzicht




verticale snede

Waldo


DEURFRONTEN 19MM



perspectief



vooraanzicht



verticale snede

Natan


DEURFRONTEN 19MM



perspectief



vooraanzicht




verticale snede

Kobus


DEURFRONTEN 19MM



perspectief



vooraanzicht



verticale snede

Omar


DEURFRONTEN 19MM



perspectief



vooraanzicht




verticale snede

Quint


DEURFRONTEN 19MM



perspectief





vooraanzicht



verticale snede




perspectief





- Muze 75 ($A = \pm 75\text{mm}$)
- Muze 100 ($A = \pm 100\text{mm}$)
- Muze 125 ($A = \pm 125\text{mm}$)
- Muze 150 ($A = \pm 150\text{mm}$)

GROEVEN STANDAARD
STEEDS GELIJK VERDEELD

ONGELIJKE GROEF-
VERDELING IS MOGELIJK
OP AANVRAAG



perspectief



- Cargo 75 ($A = \pm 75\text{mm}$)
- Cargo 100 ($A = \pm 100\text{mm}$)
- Cargo 125 ($A = \pm 125\text{mm}$)
- Cargo 150 ($A = \pm 150\text{mm}$)

GROEVEN STANDAARD
STEEDS GELIJK VERDEELD


ONGELIJKE GROEF-
VERDELING IS MOGELIJK
OP AANVRAAG

Jenz


DEURFRONTEN 19MM



perspectief



vooraanzicht




verticale snede

Novac


DEURFRONTEN 19MM



perspectief



vooraanzicht




verticale snede

Minne


DEURFRONTEN 19MM



perspectief



vooraanzicht




verticale snede

Mauro


DEURFRONTEN 19MM



perspectief



vooraanzicht




horizontale snede

Koemar


DEURFRONTEN 19MM



perspectief



vooraanzicht




horizontale snede

Menno


DEURFRONTEN 19MM



perspectief



vooraanzicht




horizontale snede

Koob


DEURFRONTEN 19MM



perspectief



vooraanzicht




horizontale snede

Lucid


DEURFRONTEN 19MM



perspectief



vooraanzicht




horizontale snede

Ivar


DEURFRONTEN 19MM



perspectief



vooraanzicht




GV Interparts

deurfronten 22mm

- Model ALEC
- Model FLINT
- Model MUZE
- Model CARGO
- Model BERTO
- Model LEXAR
- Model NESTOR
- Model OTTO
- Model RAMON
- Model ELISE
- Model MORRIS
- Model LEWIS
- Model MIRE

Alec


DEURFRONTEN 22MM



perspectief



vooraanzicht




verticale snede

Flint


DEURFRONTEN 22MM



perspectief





vooraanzicht



verticale snede




perspectief





- Muze 75 (A = +/- 75mm)
- Muze 100 (A = +/- 100mm)
- Muze 125 (A = +/- 125mm)
- Muze 150 (A = +/- 150mm)

GROEVEN STANDAARD
STEEDS GELIJK VERDEELD

ONGELIJKE GROEF-
VERDELING IS MOGELIJK
OP AANVRAAG



perspectief



- Cargo 75 (A = +/- 75mm)
- Cargo 100 (A = +/- 100mm)
- Cargo 125 (A = +/- 125mm)
- Cargo 150 (A = +/- 150mm)

GROEVEN STANDAARD
STEEDS GELIJK VERDEELD


ONGELIJKE GROEF-
VERDELING IS MOGELIJK
OP AANVRAAG

Berto


DEURFRONTEN 22MM



perspectief



vooraanzicht




horizontale snede

Lexar


DEURFRONTEN 22MM



perspectief



vooraanzicht




horizontale snede

Nestor


DEURFRONTEN 22MM



perspectief



vooraanzicht




horizontale snede

Otto


DEURFRONTEN 22MM



perspectief



vooraanzicht




horizontale snede

Ramon


DEURFRONTEN 22MM



perspectief



vooraanzicht




horizontale snede

Elise


DEURFRONTEN 22MM



perspectief



vooraanzicht



verticale snede

- Lengte + hoogte greep aanpasbaar op maat
- Positie vrij te kiezen, ook mogelijk op de rand / aan de zijkant


- Kan ook in het vlak (niet op de rand)
- Alu plaatje kan ook in een andere kleur
- Plaatje kan ook in fineer

Lewis


DEURFRONTEN 22MM



perspectief



vooraanzicht




horizontale snede

Morris


DEURFRONTEN 22MM



perspectief



vooraanzicht




horizontale snede

Mire


DEURFRONTEN 22MM



perspectief



vooraanzicht



verticale snede

- Randafwerking en hoekradius = +/- 1mm
- Greepopening = 10mm
- De positie en lengte van de greep is vrij te bepalen

Panelen los

- vlakke panelen
- vlakke latten, lichtlatten, greeplijsten, plinten, passtukken

MDF + FREZEN + POEDERLAK

dikte	maximale lengtes
16mm	2790mm
19mm	3600mm
22mm	2790mm
38mm	3040mm
50mm	2430mm

- Duidelijk vermelden MET of ZONDER randafwerking
- Met randafwerking = RADIUS 2
- Zonder randafwerking = kanten gebroken
- Maximale breedte voor alle diktes : 1300mm

GV Interparts

poedercoating op MDF

Samengestelde onderdelen en constructies

GV Interparts levert eveneens voorgebouwde interieuronderdelen welke naadloos zijn, afgewerkt in poedercoating.

Toepassingen



- hoeken
- opgedikte kastwanden
- tabletten
- kookeiland
- schabben

Stukken kunnen opgedikt worden tot maximum 200mm.
De maximum afmeting is 3600mm x 1300mm.


Eventueel extra infrezingen kunnen wij voor u voorzien.

Op de volgende bladzijden vindt u enkele standaard voorbeelden.
Elk ander ontwerp is bespreekbaar.
Prijzen voor samengestelde onderdelen zijn steeds op aanvraag.


ZIJWANDEN



OPGELET: maat A (model B: A/C) mag niet meer dan 200mm zijn!




OPGELET model C:
maat A/E mag niet meer dan 200mm zijn!



OPGELET model D:
maat A/C mag niet meer dan 200mm zijn!

KROONLIJST model A


- deze worden afgewerkt op een lengte van 2790mm



SCHAAL: 1/1

KROONLIJST model B

- deze worden afgewerkt op een lengte van 2790mm




SCHAAL: 1/1


GREEPLIJSTEN aluminium

greeplijsten


- worden afgewerkt op een lengte van 3600mm
- zijn vervaardigd uit aluminium en worden gecoat in de gewenste kleur



GLASDEUREN




vooraanzicht




MODEL A

kaderbreedte

X	50mm
X	65mm
X	75mm
X	90mm
X	100mm



vooraanzicht



MODEL B







kaderbreedte

X	50mm
X	65mm
X	75mm
X	90mm
X	100mm

- Glaslatten en kruisverdeling optioneel verkrijgbaar (in Microstructuurlak).
- Glas wordt niet meegeleverd.

DAMPKAPPEN - tussenbouw

- Prijzen op aanvraag (maatwerk).
- Eigen ontwerpen zijn bespreekbaar.



GV Interparts

poedercoating op MDF

Opmerking

- Om het poederlak procedé uit te kunnen voeren, is het vereist om de panelen op te kunnen hangen. Dit gebeurt dmv kleine boringen (3mm) aan de binnenzijde van het paneel, op 30mm van de zijkant.
- Bij bestelling vragen wij u door te geven of de potscharnieren zich links of rechts bevinden alsook de positie van de scharnieren. Bovenste boorpunten worden steeds gemeten vanaf de bovenkant, onderste boorpunten worden steeds gemeten vanaf de onderzijde van het paneel.
- Bij stukken tot 1500mm worden 2 boringen voorzien om op te hangen.
- Bij stukken groter dan 1500mm worden 3 boringen voorzien om op te hangen. De onderste en de middenste boring worden van onder gemeten en de bovenste wordt van boven gemeten.
- Bij stukken groter dan 2000 worden 4 boringen voorzien om op te hangen. De onderste, tweede en derde boring worden gemeten van onder af, de bovenste boring van boven af.
- De boringen zullen later verdwijnen wanneer de scharnieren of schuifsystemen gefreesd worden.
- U zal merken; het is eenvoudiger dan het lijkt. U mag ons ook altijd contacteren voor hulp bij het invullen.

GV Interparts


poedercoating op MDF

Voorbeeld boringen

Voorbeeld Model deur: Kobus

					Scharnierkant		Greep		Boringen	Opmerkingen
Nr.	Omschrijving	Hoogte	Breedte	Aantal	L	R	B	O		
1	deur	600	595	1	x		x		60/90	
2										

Dit geeft:



GV Interparts


poedercoating op MDF

Voorbeeld boringen

Voorbeeld model ladefront: Kobus

					Scharnierkant		Greep		Boringen	Opmerkingen
Nr.	Omschrijving	Hoogte	Breedte	Aantal	L	R	B	O		
1	ladefront	335	800	1				x	40	
2										

Dit geeft:



GV Interparts


poedercoating op MDF

Voorbeeld boringen

Voorbeeld Model deur: Adam

					Scharnierkant		Greep		Boringen	Opmerkingen
Nr.	Omschrijving	Hoogte	Breedte	Aantal	L	R	B	O		
1	deur	2100	595	1	x				150/640/1620/100	
2										

Dit geeft:



POEDERLAK KLEUREN	RAL/ NCS KLEUR” “bij benadering”	Fabrikant laminaat “indicatief”	Fabrikant Type Nr. “indicatief”
BIANCO	RAL 9010	EGGER	W980 ST2
BIANCO PO1	NCS S 0500-N	PFLEIDERER	W300
BIANCO 103	RAL 9003	EGGER	W 1000 ST2
CASCARE	NCSS 1000-N	STYLIN 'ART	SAC 101-06 CASCARA SILK
ZANDBEIGE	NCS S 1505-Y40R	EGGER	U156 ST2
GREY CLASSIC	NCS S2000-N	EGGER	U708 ST9
TURTLE GREY	NCS S4005-Y20R	STYLIN 'ART	SAC 035.22
CARBON BLACK	NCS S9000-N / RAL 9005	EGGER	U999
LAVA	NCS S 6502-Y	EGGER	U741 ST9
BASALT	NCS S5005-Y50R (iets roder)	EGGER	U730 ST9
DAKAR	NCS S3005-Y20R	EGGER	U717 ST9
KASHMIR	NCS S 2002-Y50R	EGGER	U702 ST9
TAUPE	NCS S 2002-Y	EGGER	U750 ST9
ECRU	NCS S0603-Y40R	UNLINE	U222 CST
PERGAMON	NCS S 1002-Y50R	EGGER	U216
ANTRACIET	NCS S8000-N	EGGER	U961
PLATIN GREY	NCS S2000-N	EGGER	U708
STONE GREY	NCS S4005-Y50R	EGGER	U727 ST2
CAFE AU LAIT	NCS S2005-Y20R	UNILINE	U292
DIAMANTGRIJS	NCS S 7500-N	EGGER	U963 ST9
PORSELEIN	NCS S1002-Y	EGGER	W1200
EVERGREEN	NCS S 4010-G30Y	FORMICA	F7853 OCEAN GREY
VELVET RED	NCS S 6030- Y90R	/	/
GREY WHITE	NCS S 1502-Y	FORMICA	F2001 BAIKAL
SOFT WHITE	NCS S 0502-Y	EGGER	W1000 ST9
MISTY BLUE	NCS S 5010-B30G	/	/
CHARCOAL BLACK	NCS S 8500-N	EGGER	U999 ST9
DEEP BLUE	NCS S 7010-B10G (iets groener)	FORMICA	F8244 NIGHT FOREST
FOREST GREEN	NCS S 7020-G	EGGER	U606 ST9
LILLYROSE	NCS S 3020-Y60R	EGGER	U232 ST9

Bestellijst - OOK TE DOWNLOADEN VIA WWW.GVINTERPARTS.BE

Klantgegevens:

Naam + adres:

Contactpersoon:

Gsm:

Referentie:

Model:

Dikte:

Kleur:

[illegible]